



SUEZ STEEL CO.

LitMet



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	01
TUOTTEET	02
LOGISTIIKKA	05
LAATU	06
SERTIFIOINNIT	07



JOHDANTO

YRITYKSEN YLEISKATSAUS

LitMet JSC on rautametallien teräskauppayhtiö ja sen tuotteet, joiden kotipaikka on Liettuassa. LitMet on vuosien varrella kehittänyt vahvat suhteet asiakkaisiinsa ja suhtautuu työhönsä vastuullisesti. Hiljattain LitMetistä tuli Suez Steel Companyn edustaja, egyptiläisen teräskonsernin, joka tuottaa korkealaatuisia terästuotteita kansainvälisten standardien mukaisesti.

YRITYKSEN MISSIO

Tavoitteenamme on muodostaa kestäviä kumppanuuksia asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa tarjoamalla laadukkaita terästuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin luottamuksella ja kunnioituksella.

YRITYKSEN VISIO

Visionamme on tulla johtavaksi korkealaatuisten terästuotteiden toimittajaksi Euroopassa ja sen ulkopuolella ja luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa. Pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme saavat korkeatasoisimmat tuotteet ja palvelut, ja edistämään terästeollisuuden kehitystä.

TUOTTEET

RAUDOITUSPALKKI

Vakio	Luokka	Alkuperä
SS 212540:2014	K500B-T; K500C-T	Ruotsi
NS 3576-2:2012	B500NC	Norja
SFS 1300:2020	B500B; B500C	Suomi
PN-H-93220:2018-02	B500SP	Puola

Yleispakkaus		
Paino	Pituus	Sidonta
2000 kg.	6 ~ 24 metriä	4 ~ 12 gleichmäßig verteilte Bänder von 6 mm.

Koot	R8	R10	R12	R14	R16	R18	R20	R22	R25	R28	R32	R36	R40
Nipussa olevien tankojen lukumäärä	422	270	188	138	105	83	67	56	43	34	26	21	17

Tankojen lukumäärä nipussa perustuu teoreettiseen yksikköpainoon 2 tonnin nipussa.

Muita standardeja ja pakkausvaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.



BETONITERÄSTANGOT RULLANA

Vakio	Luokka	Alkuperä
SFS 1300:2020	B500B	Suomi
PN-H-93220:2018-02	B500SP	Puola
LST EN 10080:2005	B500B	Liettua

Koot	R8	R10	R12	R16
Pituus 2.0 Ton.	5066 m.	3242 m.	2252 m.	1267m.

Pakkaus			
Kelan paino	Sisähalkaisija	Ulkohalkaisija	Korkeus
2.0 Ton n.	850 mm.	1200 ~ 1250 mm.	800 mm.

Sidonta: Leveys: 4 teräsnauhaa, leveys 30 mm.
Muita standardeja ja pakkausvaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.




VALSSILANKA

Vakio	Luokka	Alkuperä
ASTM A510M	SAE 1006 - 1025	USA

Koot ja mittatoleranssit	
Koot	P5.5 ~ P16
Min/Max halkaisija	-/+ 0.4 mm.
Pyöreystä	0.6 mm. max

Yleispakkaus			
Kelan paino	Sisähalkaisija	Ulkohalkaisija	Korkeus
1,5 Tonne ca.	850 ~ 950 mm.	1050 ~ 1200 mm.	1100 ~ 1400 mm.
2,0 Tonne ca.			1500 ~ 1750 mm.

Sidonta: 4 yhtä pitkää 7 mm:n sidontalankaa.
Muita standardeja ja pakkausvaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.



LOGISTIikka

LOGISTIikkakeskus Klaipėdassa

Alueen suurin varastoalue, joka mahdollistaa suurten laivaerien vastaanoton jopa 5000 tonnin purkausnopeudella päivässä ja kuljetusten toteuttamisen maantie- ja rautatiekuljetuksin.

Varastot Brevikin, Västervikin ja Loviisan satamissa.

Mahdollistaa samana päivänä tapahtuvan lähetyksen varastosta asiakkaalle, olipa kyseessä yksittäinen tai yhdistetty tilaus yhdellä kuorma-autolla.

LOGISTIikkavarastot

- Klaipėda
- Loviisa
- Västervik
- Brevik
- Szczecin



LAATU

MATERIAALIN TESTAUS

Betoniteräksen materiaalitestaus on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa sen laatu, alan standardien noudattaminen ja soveltuvuus aiottuun käyttöön rakennushankkeissa. Testauksen avulla voidaan arvioida raudoitustangon mekaanisia ominaisuuksia, kuten lujuutta, sitkeyttä ja venymää, sekä kemiallista koostumusta ja fyysisiä mittoja. Suez Steel Companyssa tehdään erilaisia testejä betoniteräsmateriaalin testauksen yhteydessä, kuten veto-, taivutus-, kemiallinen analyysi, mitta-analyysi, hitsattavuus- ja korroosionkestävyytestaus.



TUOTEKEHITYS

Betoniterästankojen tuotekehitykseen kuuluu raudoitustankojen suunnittelu, testaus ja parantaminen erityisvaatimusten täyttämiseksi ja rakennusteollisuuden tarpeisiin vastaamiseksi. Betoniterästankojen tuotekehitysprosessin aikana on ratkaisevan tärkeää tehdä yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa ja suorittaa perusteellisia testejä ja validointia sen varmistamiseksi, että kehitetty betoniterästanko tarjoaa paremman suorituskyvyn ja vastaa rakennusteollisuuden erityistarpeita.



SERTIFIKAATIT

Litmet-yhtiö on saanut ja ylläpitää tärkeimpiä sertifikaatteja varmistaakseen, että meidän tuotteemme ja palvelumme asiakkaillemme mahdollisimman korkealla laadulla.



*Kaikki sertifikaatit ovat nähtävillä osoitteessa www.litmet.com.



Rietavo katu 7, LT-90161 Plunge, Lietuva

+370 655 75543

office@litmet.com

WWW.LITMET.COM