



SUEZ STEEL CO.

LitMet



INNHALDSFORTEGNELSE

INTRODUKSJON	01
PRODUKTER	02
LOGISTIKK	05
KVALITET	06
SERTIFIKASJONER	07



INTRODUKSJON

OVERSIKT OVER SELSKAPET

LitMet JSC er et stålhandelsselskap av jernholdige metaller og dets produkter med hovedkontor i Litauen.. LitMet har utviklet sterke relasjoner med våre kunder gjennom årene, og har tatt en ansvarlig tilnærming til arbeidet vårt. I løpet av den siste perioden ble LitMet representanten for Suez Steel Company, en egyptisk stålgruppe som produserer stålprodukter av høy kvalitet for å møte de gjeldende internasjonale standardene.

MÅL FOR SELSKAPET

Vårt mål er å utvikle varige partnerskap med våre kunder og leverandører ved å tilby stålprodukter av høy kvalitet og utmerket kundeservice. Vi streber etter å møte de individuelle behovene til våre kunder med å vise tillit og respekt.

VISJON FOR SELSKAP

Vår visjon er å bli den ledende leverandøren av høykvalitets stålprodukter i og utenfor Europa, og skape langsiktige partnerskap med våre kunder og leverandører. Vi streber etter å sikre at våre kunder mottar den høyeste standarden på produktene og tjenestene og bidra til utviklingen av stålindustrien.

PRODUKTER

ARMERINGSJERN

Standard	Klasse	Opprinnelse
SS 212540:2014	K500B-T; K500C-T	Sverige
NS 3576-2:2012	B500NC	Norge
SFS 1300:2020	B500B; B500C	Finlandia
PN-H-93220:2018-02	B500SP	Polen

Generell pakking av armeringsjern i bunter		
Vekt	Lengde	Binder
2000 kg.	6 ~ 24 meter	4 ~ 12 bånd med lik avstand på 6 mm.

Størrelser	R8	R10	R12	R14	R16	R18	R20	R22	R25	R28	R32	R36	R40
Antall stenger i bunten	422	270	188	138	105	83	67	56	43	34	26	21	17

Antall stenger i bunten er basert på den teoretiske enhetsvekten per 2 tonn bunt.
Andre standarder og innpakningsalternativer finnes tilgjengelige på forespørsel.



SPOLET ARMERINGSJERN

Standard	Klasse	Opprinnelse
SFS 1300:2020	B500B	Finland
PN-H-93220:2018-02	B500SP	Polen
LST EN 10080:2005	B500B	Litauen

Størrelser	R8	R10	R12	R16
Lengde for 2,0 .	5066 m.	3242 m.	2252 m.	1267m.

Generell pakking av spolet armeringsjern			
Spolevekt	Innvendig diameter	Utvendig diameter	Høyde
2,0 tonn ca.	850 mm.	1200 ~ 1250 mm.	800 mm.

Innbinding: 4 stålbånd med 30 mm. bredde.

Andre standarder og innpakkingsalternativer finnes tilgjengelige på forespørsel




VALSETRÅD

Standard	Klasse	Opprinnelse
ASTM A510M	SAE 1006 - 1025	USA

Størrelser og dimensjonstoleranser	
Størrelser	P5.5 ~ P16
Min/Max diameter	-/+ 0.4 mm.
Ut av rundhet	0.6 mm. max

Generell pakking av valsetråd			
Spolevekt	Innvendig diameter	Utvendig diameter	Høyde
Okolo 1,5 ton	850 ~ 950 mm.	1050 ~ 1200 mm.	1100 ~ 1400 mm.
Okolo 2,0 ton			1500 ~ 1750 mm.

Binding: 4 bindetråder med lik avstand på 7 mm.
Andre standarder og emballasjealternativer er tilgjengelige på forespørsel.



LOGISTIKK

LOGISTIKKSENTER I KLAIPĖDA

Det største lagerområdet i regionen, som gjør det mulig å ta imot store skipslodd med en lossehas-tighet på opptil 5000 tonn/dag og gjennomføre forsendelser med vei- og jernbanetransport.

LAGRE I HAVNENE I BREVİK, VÄSTERVİK OG LOVIISA

Gjør det mulig å sende varer fra lageret til kunden samme dag, enten det er snakk om enkelt- eller kombinert bestilling på én lastebil.

LOGISTISKE LAGRE

- Klaipeda
- Loviisa
- Västervik
- Brevik
- Stettin



KVALITET

MATERIALTESTING

Materialtesting av armeringsjern er viktig for å sikre kvaliteten, samsvar med industristandarder og at det er egnet for tiltenkt bruk i byggeprosjekter. Testen bidrar til å vurdere de mekaniske egenskapene, som styrke, duktilitet og forlengelse, samt armeringsjernets kjemiske sammensetning og fysiske dimensjoner. Suez Steel Company utfører ulike tester i forbindelse med materialtesting av armeringsjern, blant annet strekk- og bøyetesting, kjemisk analyse, dimensjonsanalyse, sveisbarhet og korrosjonsbestandighet.



PRODUKTUTVIKLING

Produktutvikling av armeringsjern innebærer design, testing og forbedring av armeringsjern for å oppfylle spesifikke krav og møte behovene i byggebransjen. Den fokuseres på å utvikle armeringsjern med forbedrede egenskaper, bedre ytelse og innovative funksjoner. Gjennom hele produktutviklingsprosessen for armeringsjern er det viktig å samarbeide med bransjeeksperter og gjennomføre grundige tester og valideringer for å sikre at det utviklede armeringsjernet har bedre ytelse og oppfyller de spesifikke behovene i byggebransjen.



SERTIFIKATER

Litmet har mottatt og opprettholder de viktigste sertifiseringene for å sikre at våre produkter og tjenester leveres til våre kunder med høyest mulig kvalitet.



*Alle sertifikater finnes tilgjengelige på nettstedet www.litmet.com.



Rietavo gate 7, LT-90161 Plunge, Litauen

+370 655 75543

office@litmet.com

WWW.LITMET.COM