



SUEZ STEEL CO.

LitMet



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION	01
PRODUKTER	02
LOGISTIK	05
KVALITET	06
CERTIFIERINGAR	07



INTRODUKTION

ÖVERSIKT ÖVER FÖRETAGET

LitMet JSC är ett stålhandelsföretag för järnmetaller och dess produkter med säte i Litauen. LitMet har under årens lopp utvecklat starka relationer med sina kunder och har ett ansvarsfullt förhållningssätt till sitt arbete. Nyligen blev LitMet representant för Suez Steel Company, en egyptisk stålkoncern som tillverkar högkvalitativa stålprodukter som uppfyller internationella standarder.

FÖRETAGETS MISSION

Vårt mål är att skapa varaktigt partnerskap med våra kunder och leverantörer genom att tillhandahålla stålprodukter av hög kvalitet och enastående kundservice. Vi strävar efter att möta våra kunders individuella behov med förtroende och respekt.

FÖRETAGETS VISION

Vår vision är att bli den ledande leverantören av högkvalitativa stålprodukter i och utanför Europa, genom att skapa långsiktigt partnerskap med våra kunder och leverantörer. Vi strävar efter att säkerställa att våra kunder får den högsta standarden på produkter och service och att bidra till utvecklingen av stålindustrin.

PRODUKTER

ARMERINGSJÄRN

Standard	Klass	Origin
SS 212540:2014	K500B-T; K500C-T	Sverige
NS 3576-2:2012	B500NC	Norge
SFS 1300:2020	B500B; B500C	Finlandia
PN-H-93220:2018-02	B500SP	Polen

Förpackning av armeringsjärn i buntar		
Vikt	Längd	Bindning
2000 kg.	6 ~ 24 meter	4 ~ 12 distansband på 6 mm.

Storlek	R8	R10	R12	R14	R16	R18	R20	R22	R25	R28	R32	R36	R40
Antal stänger i bunt	422	270	188	138	105	83	67	56	43	34	26	21	17

Antalet stänger per bunt är baserat på den teoretiska enhetsvikten per 2 tons bunt. Andra standarder och förpackningsalternativ finns tillgängliga på begäran.



ARMERINGSJÄRN I SPOLAR

Standard	Klass	Origin
SFS 1300:2020	B500B	Finland
PN-H-93220:2018-02	B500SP	Polen
LST EN 10080:2005	B500B	Litauen

Størrelser	R8	R10	R12	R16
Längd för 2,0 ton	5066 m.	3242 m.	2252 m.	1267m.

Förpackning av armeringsjärn i spolar			
Vikt spole	Inre diameter	Yttre diameter	Höjd
C.a 2,0 ton	850 mm.	1200 ~ 1250 mm.	800 mm.

Bindning: 4 st stålband med 30 mm. bredd.

Andra standarder och förpackningsalternativ finns tillgängliga på begäran.




VALSTRÅD

Standard	Klass	Origin
ASTM A510M	SAE 1006 - 1025	USA

Storlekar och dimensionstoleranser			
Storlek		P5.5 ~ P16	
Min/Max diameter		-/+ 0.4 mm.	
Utan rundhet		0.6 mm. max	
Förpackning av valstråd			
Vikt spole	Inre diameter	Yttre diameter	Höjd
C.a 1,5 ton	850 ~ 950 mm.	1050 ~ 1200 mm.	1100 ~ 1400 mm.
C.a 2,0 ton			1500 ~ 1750 mm.

Bindning: 4 st lika avstånd bindtrådar på 7 mm.
Andra standarder och förpackningsalternativ finns tillgängliga på begäran.



LOGISTIK

LOGISTISKT NAV I KLAIPĖDA


Det största lagringsområdet i regionen, som gör att du kan ta emot stora fartygspartier med en lossningshastighet på upp till 5000 ton/dag och utföra transporter med väg- och järnvägstransporter.

LAGER I HAMNARNA I BREVİK, VÄSTERVİK, LOVIISA

Möjliggör leverans samma dag från lagret till kunden, oavsett om det gäller enskilda eller kombinerade order på en lastbil.

LOGISTISKA LAGER

- Klaipėda
- Loviisa
- Västervik
- Brevik
- Szczecin



KVALITET

MATERIALTEST

Materialtest av armeringsjärn är avgörande för att säkerställa dess kvalitet, överensstämmelse med branschstandarder och lämplighet för avsedd användning i byggprojekt.

Provningsen hjälper till att bedöma de mekaniska egenskaper, såsom styrka, duktilitet och töjning, samt den kemiska sammansättningen och de fysiska dimensionerna hos armeringsjärnet. På Suez Steel Company utförs olika tester under materialprovning av armeringsjärn, inklusive drag- och böjprovning, kemisk analys, dimensionell analys, svetsbarhet och korrosionsbeständighet.



PRODUKTUTVECKLING

Produktutveckling av armeringsjärn innebär design, testning och förbättring av armeringsjärn för att uppfylla specifika krav och tillgodose byggbranschens behov. Fokus ligger på att utveckla armeringsjärn med förbättrade egenskaper, förbättrad prestanda och innovativa funktioner. Under hela produktutvecklingsprocessen är det viktigt att samarbeta med branschexperter och genomföra grundliga tester och validering för att säkerställa att det utvecklade armeringsjärnet erbjuder förbättrad prestanda och tillgodoser de specifika behoven inom byggbranschen.



CERTIFIKAT

Litmet har erhållit och upprätthåller de viktigaste certifieringarna för att säkerställa att våra produkter och tjänster tillhandahålls till våra kunder med högsta möjliga kvalitet.



*Alla certifikat kan ses på www.litmet.com webbplats.



Rietavo gata 7, LT-90161 Plunge, Litauen

+370 655 75543

office@litmet.com

WWW.LITMET.COM